

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**Nr. LV-ST1.04 MOSAIC-2015-01**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **STIMELIT ST 1.04 MOSAIC**.
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:
Flīžu cementa līme C2TE LST EN 12004-1:2017.
3. Ražotājs: UAB „MV Stimelit”, uzņēmuma kods: 110785479, Paneriškių g. 5M, Viļņa, tālr. 2601983.
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: sistēma 3.
5. Saskaņotais standarts: LST EN 12004-1:2017 „Flīžu līmes. 1.daļa: Prasības, atbilstības novērtējums, klasifikācija un apzīmējumi“. Paziņotā iestāde: SAS „Alzida”Nr.1555, Savanorių pr.221, Viļņa.
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturības	A1 klase	LST EN 12004-1:2017
Sākotnējais pielipšanas stiprums stiepjot	≥ 1,0 N/mm ²	
Pielipšanas stiprums, stiepjot pēc mērcēšanas ūdenī	≥ 1,0 N/mm ²	
Pielipšanas stiprums, stiepjot pēc termiskas apstrādes	≥ 1,0 N/mm ²	
Pielipšanas stiprums, stiepjot pēc 25 sasaldēšanas - atkausēšanas cikliem	≥ 1,0 N/mm ²	
Lipīgums pēc 30 min (pielipšanas stiprums stiepjot)	≥ 0,5 N/mm ²	
Noslidēšana	≤ 0,5mm	Regula (EB) Nr. 552/2009
Šķīstošā Cr (VI) koncentrācija maisījumā	≤ 0,0002%	

Norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 305/2011. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

Parakstīts

Paneriškių g. 5M, Viļņa

2021-09-01



Michail Baglajev

Laboratorijas vadītājs