

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. LT-PLASTER500-2015-01

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **PLASTER 500**.
2. Panaudojimo sritis:  
Cementinis vienasluoksnis išorės tinko skiedinys (OC) CSIV LST EN 998-1:2017.
3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel.2601983.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:4.
5. Darnusis standartas:  
LST EN 998-1:2017 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Tinko skiedinys“.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:


| Esminės charakteristikos                     | Eksploatacinės savybės          | Darnioji techninė specifikacija |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Degumas                                      | A1 klasė                        | LST EN 998-1:2017               |
| Stipris gniuždant                            | ≥ 6 N/mm <sup>2</sup> (CSIV)    |                                 |
| Sukibimo stipris                             | ≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> - FP:A  |                                 |
| Vandens įgėris                               | W1                              |                                 |
| Vandens pralaidumas                          | ≤ 1,0 ml (cm <sup>2</sup> ·48h) |                                 |
| Vandens garų pralaidumas                     | μ 5/20 (lent. vertė)            |                                 |
| Šilumos laidumas ( λ <sub>10</sub> , sausas) | 0,47 W/mK (lent. vertė)         |                                 |
| Ilgamžiškumas ( šaldymas- šildymas)          | 25 ciklai                       | LST EN 1015-11<br>LST L 1413.11 |
| Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje    | ≤0,0002%                        | Reglamentas (EB) Nr. 552/2009   |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2018-12-12



Michail Baglajev

Laboratorijos vadovas