

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. EE- ST4.02 Waterproofing Membrane-2018

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **ST4.01 HYDROSTOP**
2. Kasutusotstarve: ST 4.02 WATERPROOFING MEMBRANE – elastne kahekomponentne hüdroisolatsioonisegu on mõeldud ehituskonstruktsioonide, betooni, kipsi, telliste, kipsi, OSB-plaatide ja muude mineraalsete pindade perioodilise või pideva veesurve tingimustes hüdroisolatsiooniks ja kaitseks sise- ja väliskonstruktsioonides, nagu vannitubade seinad ja põrandad, dušid, keldrid ja muud niisked ruumid, samuti vundamendid, terrassid, rõdud, lamedad pinnad, katusekonstruktsioonid, basseinid, veehoidlad ja muud hüdroehitised.
3. Tootja: UAB MV Stimelit, kood 110785479, Paneriškių tn 5M, Vilnius, tel 2601983
4. Toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollsüsteem: 3, 4
5. Ühtlustatud standard: LST EN 14891:2017.Tipas DM; LST EN 1504-2:2004
6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Algne tõmbenakketugevus	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	LST EN 14891:2017
Tõmbenakketugevus pärast vees leotamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast kuumutamist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast 25 külmutus- ja sulatustsüklit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast lubjaveega töötlemist	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Veepidavus	ei tunginud läbi	
Pragude katmise võime	$\geq 0,75 \text{ mm}$	LST EN 1504-2:2004
Nakketugevus tõmbel	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Nakketugevus pärast kuumutus- ja jahutustsükleid ilma jääd sulatava soola toimeta	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Kapillaarne veeimavus (veeläbilaskvus)	$\leq 0,1 \text{ kg (m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Veeauru läbilaskvus	Klass I ($s_d \leq 5 \text{ m}$)	
Veepidavus	0,6 MPa (umbes 60 m)	
Süttivusklass:	C-s1,d0	
Ohtlikud koostisosad	vt ohutuskaardilt	
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus	$< 30 \text{ g/l}$	
		Direktiiv 2004/42/EÜ

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Toimivusdeklaratsioon on koostatud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ja selle sisu eest vastutab ainult eespool nimetatud tootja.

Allkirjastanud

Paneriškių tn 5M, Vilnius

21.04.2020



Michail Baglajev

Laborijuhataja

Suletud tüüpi aktsiaselts **MV STIMELIT** Paneriškių 5M, LT-02300 Vilnius

Kood 110785479, KMKR number LT107854716

Tel +370 5 2645824, faks +370 5 2601982, e-post: info@stimelit.lt

A/k LT037044060001462125 AB SEB bankas