

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT-MORTAR 500-2024-04-18

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **MORTAR 500**. Projektinės bendros paskirties (G) mūro skiedinys, naudojamas išorės elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai, gniuždymo stiprio klasė M10 LST EN 998-2:2017.
2. Panaudojimo sritis: apdailos ir tinkuotuose mūruose, laikančiosiose ir nelaikančiosiose mūrinėse konstrukcijose pastatuose ir inžineriniuose statiniuose.
3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. +370 681 53301.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
5. Darnusis standartas: LST EN 998-2:2017 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. Mūro skiedinys“. Notifikuotoji įstaiga: UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius. Atitikties sertifikatas Nr.1397-CPR-0294.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|--|--|
| Degumas | A1 klasė | LST EN 998-2:2017 |
| Stipris gniuždant | M10 klasė (≥ 10 N/mm ²) | |
| Sukibimo stipris kerpant | ≥ 0,15 N/mm ² (lent. vertė EN 998-2, C priedas) | |
| Sukibimo stipris (lenkiamasis): - lenkiamasis stipris lygiagrečiai plokštumai; - lenkiamasis stipris statmenai plokštumai | ≥ 0,1 N/mm ² (lent. vertė EN 1996-1-1) ≥ 0,2 N/mm ² (lent. vertė EN 1996-1-1) | |
| Chloridų kiekis | ≤ 0,1 % | |
| Vandens įgėris | ≤ 0,9 kg (m ² · min ^{0,5}) | |
| Oro kiekis | ≤ 20 % | |
| Vandens garų pralaidumas μ | 15/35 (lent. vertė EN 1745) | |
| Šilumos laidumas (λ ₁₀ , sausas) | 0,61±1,17 W/mK (lent. vertė EN 1745; P=50%) | |
| Ilgamžiškumas (šaldymas- šildymas) | 25 ciklai | |
| Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje | ≤ 0,0002% | LST EN 1015-11 LST L 1413.11 Reglamentas (EB) Nr. 552/2009 |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2024-04-18



Serhii Buhaiev

Laboratorijos vadovas

Uždaroji akcinė bendrovė MV STIMELIT Paneriškių 5M, LT-02300 Vilnius

Įmonės kodas 110785479, PVM kodas LT107854716

Tel. +370 5 2645824, faks. +370 5 2601982, el.paštas: info@stimelit.lt

A/s LT037044060001462125 [AB SEB bankas](#)