

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. LT-ST5.03-2024-04-18

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **STIMELIT ST 5.03**. Projektinės bendros paskirties (G) mūro skiedinys, naudojamas išorės elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai, gniuždymo stiprio klasė M10 LST EN 998-2:2017.
2. Panaudojimo sritis: apdailos ir tinkuotuose mūruose, laikančiosiose ir nelaikančiosiose mūrinėse konstrukcijose pastatuose ir inžineriniuose statiniuose.
3. Gamintojas: UAB "MV Stimelit", įmonės kodas 110785479, Paneriškių g. 5M, Vilnius, tel. +370 681 53301.
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
5. Darnusis standartas: LST EN 998-2:2017 „Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. Mūro skiedinys“. Notifikuotoji įstaiga: UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius. Atitikties sertifikatas Nr.1397-CPR-0294.
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	A1 klasė	LST EN 998-2:2017
Stipris gniuždant	M10 klasė (≥ 10 N/mm ²)	
Sukibimo stipris kerpant	≥ 0,15 N/mm ² (lent. vertė EN 998-2, C priedas)	
Sukibimo stipris (lenkiamasis): - lenkiamasis stipris lygiagrečiai plokštumai; - lenkiamasis stipris statmenai plokštumai	≥ 0,1 N/mm ² (lent. vertė EN 1996-1-1) ≥ 0,2 N/mm ² (lent. vertė EN 1996-1-1)	
Chloridų kiekis	≤ 0,1 %	
Vandens įgėris	≤ 0,9 kg (m ² · min ^{0,5})	
Oro kiekis	≤ 20 %	
Vandens garų pralaidumas μ	15/35 (lent. vertė EN 1745)	
Šilumos laidumas (λ ₁₀ , sausas)	0,61±1,17 W/mK (lent. vertė EN 1745; P=50%)	
Ilgamžiškumas (šaldymas- šildymas)	25 ciklai	
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	≤ 0,0002%	LST EN 1015-11 LST L 1413.11 Reglamentas (EB) Nr. 552/2009

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta

Paneriškių g. 5M, Vilnius

2024-04-18



Serhii Buhaiev

Laboratorijos vadovas

Uždaroji akcinė bendrovė MV STIMELIT Paneriškių 5M, LT-02300 Vilnius

Įmonės kodas 110785479, PVM kodas LT107854716

Tel. +370 5 2645824, faks. +370 5 2601982, el.paštas: info@stimelit.lt

A/s LT037044060001462125 AB SEB bankas