

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**Nr. LV-Bloker 500-2024-04-18**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods: **BLOKER 500**.
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums: Maisījums mūrēšanai (T), izmantojams ārējiem elementiem, kuriem tiek izvirzītas konstrukcijas prasības M10 LST EN 998-2:2017.
3. Ražotājs: UAB „MV Stimelit”, uzņēmuma kods: 110785479, Paneriškių g. 5M, Viļņa, tālr. +370 681 53301.
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: sistēma 2+.
5. Saskaņotais standarts: LST EN 998-2:2017 „Mūrjavu specifikācijas. 2.daļa: Mūrjava“. Paziņotā iestāde: UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius. Atbilstības sertifikāts Nr. 1397-CPR-0294.
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi | Eksploatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|--|---|----------------------------------|
| Ugunsizturības | A1 klase | LST EN 998-2:2017 |
| Saspiešanas izturības | M10 klase | |
| Saķeres noturīgums | $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ (tab.dati EN 998-2) | |
| Saites stiprums (lieces): - lieces izturība paralēli plaknei; - lieces izturība perpendikulāri plaknei | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (tab.dati EN 1996-1-1) $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ (tab.dati EN 1996-1-1) | |
| Hlorīdu saturs | $\leq 0,1 \%$ | |
| Spēja uzsūkt ūdeni | $\leq 0,9 \text{ kg (m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$ | |
| Gaisa daudzums | $\leq 30 \%$ | |
| Tvaiku caurlaidības koeficients | $5/20-15/35 \mu$ (tab. dati EN 1745) | |
| Siltumvadāmība (λ_{10} , sausais) | $0,45-0,83 \text{ W/mK}$ (tab.dati EN 1745; P=50%) | |
| Salizturība | 25 cikli | |
| Šķīstošā Cr (VI) koncentrācija maisījumā | $\leq 0,0002\%$ | Regula (EB) Nr. 552/2009 |

Norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 305/2011. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

Parakstīts

Paneriškių g. 5M, Viļņa

2024-04-18



Serhii Buhaiev

Laboratorijas vadītājs

Uždaroji akcinė bendrovė MV STIMELIT Paneriškių 5M, LT-02300 Vilnius

Įmonės kodas 110785479, PVM kodas LT107854716

Tel. +370 5 2645824, faks. +370 5 2601982, el.paštas: info@stimelit.ltA/s LT037044060001462125 AB SEB bankas