

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA****Nr. LV-ST1.03PROFESIONAL-2014-01**

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:**STIMELIT ST 1.03 PROFESIONAL.**
2. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:  
Flīžu cementa līme C2TES1 LST EN 12004-1:2017.
3. Ražotājs: UAB „MV Stimelit”, uzņēmuma kods: 110785479, Paneriškių g. 5M, Viļņa, tālr. 2601983.
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: sistēma 3.
5. Saskaņotais standarts: LST EN 12004-1:2017 „Flīžu līmes. 1.daļa: Prasības, atbilstības novērtējums, klasifikācija un apzīmējumi“. Paziņotā iestāde: SAS „Alzida”Nr.1555, Savanorių pr.221, Viļņa.
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsizturības	A1 klase	LST EN 12004-1:2017
Sākotnējais pielipšanas stiprums stiepjot	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Pielipšanas stiprums, stiepjot pēc mērcēšanas ūdenī	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Pielipšanas stiprums, stiepjot pēc termiskas apstrādes	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Pielipšanas stiprums, stiepjot pēc 25 sasaldēšanas - atkausēšanas cikliem	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lipīgums pēc 30 min (pielipšanas stiprums stiepjot)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Noslidēšana	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Sanu deformācijas	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Šķīstošā Cr (VI) koncentrācija maisījumā	$\leq 0,0002\%$	Regula (EB) Nr. 552/2009

Norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 305/2011. Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi tajā norādītais ražotājs.

Parakstīts

Paneriškių g. 5M, Viļņa

2021-09-01



Michail Baglajev

Laboratorijas vadītājs